(ബി) ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡയറക്ടർ എന്തു നടപടിയാണു് എടുത്തിട്ടുള്ളതു്;

(സി) ഇക്കാര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡണ്ടു്, മെഡിക്കൽ ആഫീസ്സർ, സാനിറ്ററി ഇൻസ്പക്ടർ ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്തെല്ലാം?

റാവുബഹദൂർ ടി. കെ. നായർ:

(എ) ഉവ്വു്. ഹർജിയുടെ പ്രതി അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടു്. (Appendix V.)

(ബി) ഹർജിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചു മെഡിക്കൽ ആഫീസരെക്കൊണ്ടും, ഡിവിഷൻ സാനിറ്ററി ഇൻസ്പക്ടരെക്കൊണ്ടും വേണ്ടുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിച്ചു. പ്രസ്തുത മിഡ്വൈഫു് ഇതേവരെ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കാതെ തന്റെ ജോലികൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടും ശ്രദ്ധാന്തിയോടുംകൂടി നടത്തിവരുന്ന ഒരാളാണു്. ഹർജിയിൽ പറയുന്നകേസ്സു വളരെ അപകടത്തിലായതു കൊണ്ടു ഡാക്ടരുടെ സഹായം കൂടാതെ സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യുക സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു പറഞ്ഞു മിഡ്വൈഫു് ഒഴിയുകയാണു് ഉണ്ടായതു്. പ്രസ്തുത മിഡ്വൈഫിനെ കർശനമായി താക്കീതു ചെയ്യുവാൻ കല്പന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

(സി) പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡണ്ടു്, മെഡിക്കൽ ആഫ്പീസ്സർ, സാനിട്ടറി ഇൻസ്പക്ടർ എന്നിവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പകർപ്പു് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടു്. (Appendix V)

മിസ്റ്റർ പി. എ. മുഹമ്മദു് അഹ്മ്മദു്: പ്രസ്തുത മിഡ്വൈഫു് ഇതുവരെ യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കാതെ തന്റെ ജോലികൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടും ശ്രദ്ധാന്തിയോടുംകൂടി നടത്തിവരുന്ന ഒരാളെന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ ഹരജിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൌരവതരമായ കുറ്റം അന്വേഷണത്തിൽ ശരിയാണെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലെ? അതിനു ഒരു വാർണിംഗു് കൊടുത്താൽ മതിയെന്നാണൊ ഗവണ്മെണ്ടു് വിചാരിക്കുന്നതു്?

റാവുബഹദൂർ ടി. കെ. നായർ: ഈ കാര്യത്തിൽ അതു മതിയെന്നാണു് തോന്നിയതു്. ഈ സ്ത്രീയുടെപേരിൽ ഇതിനുമുമ്പു് ആക്ഷേപമൊന്നും കിട്ടീട്ടില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കാമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതു മൂന്നു കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച കേസാണു്. ഈ സ്ത്രീയോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർകൂടി വേണം അവരെക്കൊണ്ടു തനിയെ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർതമ്മിൽ എന്തൊ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി എന്നും പറയുന്നുണ്ടു്. ആകപ്പാടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വാർണിംഗു് കൊടുത്താൽ മതിയെന്നു തോന്നി.

Mr. K. S. Panicker *(Ezhavas Trichur)*: Who was the medical officer in the Maternity and Child-welfare Centre in the southern division?

റാവുബഹദൂർ ടി. കെ. നായർ: പേർ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സു്. പണിക്കർ: മേത്തല പഞ്ചായത്തു് പ്രസിഡണ്ടു് ആരാണു്?

റാവുബഹദൂർ ടി. കെ. നായർ: നോട്ടീസ്സുവേണം.

INDUSTRY—DEVELOPMENT OF

421. Mr. M. I. Paul *(Narakkal)*: Will Government be pleased to state.—

(*a*) how many years is it since the Ministerial Government have been functioning in the State;

(*b*) in what directions the Industry of the State has been developed under the guidance of Ministerial Government?

Mr. C. R. Iyyunni *(Minister for Revenue)*:

(*a*) and (*b*) About 9 years in the sense that certain subjects were transferred to the charge of a popular Minister in 1938. Not long after, World War II broke out in 1939 and raged till 1945. All industry in the land during the period had been harnessed to war production and Factory owners were facing grave problems arising from scarcity of labour and raw materials and the introduction of various control orders. Along with the rest of the world, this Government also have evolved long term post-war plans, for industrial development. Cheap hydro-electric power, capital goods, Raw material, contented labour and private enterprise are essential for such developments. Government are fast proceeding with the Poringalkuthu Hydro-electric scheme at a cost of about Rs. 4 crores and it is hoped that the work will be completed in 1951. Applications for the import of machinery and controlled materials are being recommended to the Government of India for priority of issue and movement. Government have enacted labour legislation fixing fair wages and providing amenities. By way of

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

encouraging private initiative, Government have provided for granting loans, taking shares, assignment of poramboke lands, acquisition of patta lands, and supply of water. They also propose to appoint an Industrial Commissioner to organise the new industries and prepare a plan for execution in 1951, when Hydro-electric power will become available.

BRIDGE AT PONJIKARA

422. ചൌധരി ജി. എസ്സ്. ധാരാസിംഗ്: താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെണ്ട് ദയവായി മറുപടി പറയുമോ.—

പോഞ്ഞിക്കര കടത്തുപാലം വളരെ മോശസ്ഥിതിയിലും അപകടനിലയിലും കിടക്കുന്നതായി ഗവൺമെണ്ട് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

റാവുസാഹിബ് കെ. അയ്യപ്പൻ: ഉവ്വ്. പുതിയ പാലംപുണി നടന്നവരുന്നുണ്ട്.

RATION SHOPS AT VELLARAKAD

423. **Mr. Paramel Ipe Ipe** (*Kunnamkulam*): Will Government be pleased to state.—

(*a*) how many ration shops are there at Vellarakad in Talappalli Taluk and who are the owners of those shops;

(*b*) whether there are any petitions against those shops in this year;

(*c*) if so, how many petitions against each of those shops;

(*d*) when did the Director of Food Supplies inspect those shops or any of the shops last;

(*e*) what remark did he make after his last inspection?

Mr. P. Govinda Menon (*Minister for Food and Education*):

(*a*) There are 5 ration shops at Vellarakad. The owners of those shops are Messrs. K.P. Varathappan (2) P. D. Thoma (3) P.K. Somayajipad (4) V.U. Lazar and (5) K. A. Alu.

(*b*) No.

(*c*) No answer necessary in view of answer to (*b*)

(*d*) The Director of Food Supplies visited the shops of Messrs. K. P. Varathappan and P. K. Somayajipad on 6th Edavam 1122.

(*e*) The remarks of the Director were to the effect that no serious irregularities were noticed.

BOAT "JOHN MATHAI"—DETILS REGARDING

424. മിസ്റ്റർ പി. നാരായണമേനോൻ: താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെണ്ട് സദയം മറുപടി പറയുമോ.—

(എ) എറണാകുളം കോട്ടപ്പുറം ലൈനിലോടുന്ന "ജോൺ മത്തായി" എന്ന ബോട്ടിന്റെ നീളവും ഏറ്റവും വീതികൂടിയ ഭാഗത്തെ വീതിയും എത്ര;

(ബി) "കനാൽസ് ആൻറ് ബാക്ക്വാട്ടേഴ്സ് നാവിഗേഷൻ ആക്ട്" അനുസരിച്ചുള്ള ഇതിന്റെ "പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റിയും ടണ്ണേജും" എത്ര;

(സി) എത്ര പാസഞ്ചേഴ്സിനാണ് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്?

റാവുസാഹിബ് കെ. അയ്യപ്പൻ:

(എ) ഏറ്റവും കൂടിയ നീളം വ 0 അടി ന്യ ഇഞ്ച്. ഏറ്റവും കൂടിയ വീതി ഫ൨ അടി ന്യ ഇഞ്ച്.

(ബി) പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റി ഫ ൭൨.

ടണ്ണേജ് ൫ ൫.

(സി) ഫ ൭൨.

FAILED CANDIDATES IN THE MAHARAJA'S COLLEGE

425. മിസ്റ്റർ കെ. കെ. കണ്ണൻ: താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെണ്ട് സദയം മറുപടി പറയുമോ.—

(എ) ഇക്കഴിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസവർഷത്തിൽ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ എത്ര അധഃകൃത വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തോറ്റിട്ടുള്ളത്;

(ബി) അവിടെ എത്ര അധഃകൃത വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly